


# DATENBLATT

HighSpeed HDMI™ Kabel w. Ethernet, Premium Zertif., 4K60Hz A-A St-St, 2m, schwarz



## Beschreibung

Unterstützt High Speed HDMI Video bis zu einer Ultra HD 4k 60Hz Auflösung  
 Premium Zertifiziert mit Barcode und Nummer  
 HDR, HDCP2.2, 3D, Ethernet Channel, ARC  
 3fache Abschirmung: Folie + Geflecht + PIMF  
 Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC  
 Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt

## Allgemeine Daten

Mit Abschlusswiderstand	Nein
Anzahl der Pole Anschluss 1	19
Verpackungsart	Plastiktüte
Anzahl der Pole Anschluss 2	20
Ausführung	Rundkabel
Garantie	36 Monate
Div. Längen Kabelset	1x1m
Version	HDMI Version 2.0
Lieferumfang	1 x HDMI Kabel

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## HighSpeed HDMI™ Kabel w. Ethernet, Premium Certified, 4K60Hz A-A St-St, 2m, schwarz

### General data

Kabelset	Nein
Anschluss 2 Winkelung	180°
Anschluss 1 Winkelung	180°

### Mechanical characteristics

Zugkraft (kurz/lang)	98,1 N
Knickschutz	Ja
Material Steckergehäuse	PVC molded
Kontaktmaterial	vergoldet
Steckerabmessungen Seite 2	21*11*42mm
Staubschutzkappe	Ja
Maximale Steckzyklen	5000
Steckerabmessungen Seite 1	21*11*42mm
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	40 mm

### Cable construction

Material Kabelmantel	PVC
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker

### Kabelaufbau

Material Innenleiter	BC
Anzahl Schirmung	dreifach
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI Typ A
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI Typ A
Geschirmt	Ja

### Kabelmantel

Kabelaufdruck	HIGH SPEED HDMI® CABLE WITH ETHERNET www.efb-elektronik.de
---------------	---

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Lagertemperatur	-20 - 70 °C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## HighSpeed HDMI™ Kabel w. Ethernet, Premium Certified, 4K60Hz A-A St-St, 2m, schwarz

Transmission characteristics	
Rückwärts kompatibel	Ja
Unterstützte Videostandards	4K UHD - Ultra High Definition
Max. Auflösung	4K@60Hz
Unterstützte Audioformate	compressed Audio format (Dolby Digital, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos)
Kompatibel mit	TV
HEC (Ethernet Kanal)	Ja
Kabelart (passiv/aktiv/optisch)	passiv
Kompressions-Technologien	DSC
Erweiterte Farbdarstellung	Deep Color
Farbtiefe	12-Bit
PCIe Datenübertragung	Nein
VESA zertifiziert	Nein

Übertragungstechnische Eigenschaften	
MSA	Nein
Kabel- und Steckerkompatibilität	Premium High-Speed HDMI
VRR	Nein
MST	Nein
Chip	Nein
Max. Übertragungsrate	18 Gbit/s
DSC	Ja
HDMI certified	Ja
Signal-Typ	Digital
ARC	Ja
HDR	HDR
CEC	Ja
eARC	Nein
3D	Ja
HDMI Power	Ja

Standards, approvals, certifications	
Halogenfrei	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

HighSpeed HDMI™ Kabel w. Ethernet, Premium Certif.,4K60Hz A-A St-St, 2m, schwarz

## Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5431PRSW.1	HighSpeed HDMI Kabel m. Ethernet, Premium Zertif.,4K60Hz A-A St-St, 1m, schwarz	schwarz	1,0 m	6,0 mm	30AWG
K5431PRSW.2	HighSpeed HDMI™ Kabel w. Ethernet, Premium Certif.,4K60Hz A-A St-St, 2m, schwarz	schwarz	2,0 m	6,0 mm	30AWG
K5431PRSW.3	HighSpeed HDMI Kabel w. Ethernet, Premium Certif.,4K60Hz A-A St-St, 3m, schwarz	schwarz	3,0 m	6,0 mm	30AWG
K5431PRSW.5	HighSpeed HDMI Kabel w. Ethernet, Premium Certif.,4K60Hz A-A St-St, 5m, schwarz	schwarz	5,0 m	8,0 mm	26AWG

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH  
Striegauer Straße 1  
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0  
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de  
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG  
WE CARE FOR CONNECTION

