

## Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - XL




| Artikelbeschreibung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr        | 89097                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EAN                 | 4024941206303                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktgruppe       | VARIABOX - XL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gehäuse             | hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) |
| Bestückung          | 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 44<br>2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt<br>1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt                                                                                                                                                        |

| Artikelbeschreibung                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absicherung/Schutzmaßnahme              | 2 x D01 1p<br>2 x D01 3p<br>1 x D02 3p<br>auf vorziehbarer Tragschiene montiert                                                                                                                                                  |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 1 x M12,<br>1 x M20,<br>2 x M40 oben (1-mal M40 links offen)<br><br>1 x M12,<br>1 x M20,<br>2 x M40 unten                                                                                                                        |
| Zusätzliche Informationen               | Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein<br>5x25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet)<br><br>Aufbau gemäß Z-Nr. Z120242<br><br>CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier<br>Quick-Connect<br>Anschlußtechnik |
| Vorschriften / Normen                   | DIN EN 61439-2                                                                                                                                                                                                                   |
| Schutzart                               | IP44                                                                                                                                                                                                                             |
| Gerätefarbe                             | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017,<br>Gehäuseoberteil grau RAL 7035                                                                                                                                                      |
| Geräte-Höhe                             | 520mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Geräte-Breite                           | 230mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Geräte-Tiefe                            | 145mm                                                                                                                                                                                                                            |
| RDF-Faktor                              | 1                                                                                                                                                                                                                                |
| Nennstrom InA                           | 63                                                                                                                                                                                                                               |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 6,308 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941206303 |
| Länge          | 560 mm        |
| Breite         | 270 mm        |
| Höhe           | 255 mm        |
| Gewicht        | 6,757 kg      |
| Volumen        | 38.556 ccm    |



## Tiefenmaß/ depth X (mm)

| Bezeichnung/ with                  | IP44 | IP67 |
|------------------------------------|------|------|
| OTC-Klappe/ OTC operating window   | 180  | 180  |
| Schutzk. Steckdose/domestic socket | 162  | 205  |
| CEE 16A 3p                         | 200  | 200  |
| CEE 16A 4p                         | 204  | 202  |
| CEE 16A 5p                         | 207  | 205  |
| CEE 32A 3p/4p                      | 211  | 213  |
| CEE 32A 5p                         | 213  | 214  |
| CEE 63A 3p/4p/5p                   | 229  | 231  |