

**Bestell-Nr.:** 5TR9092AH | **GTIN (EAN):** 4039806590077


**Produktbeschreibung:** Mod-Mit.Einsp.E/A,L1196,4SE,20x2.5<sup>2</sup>,IP20



Modario, zusätzliche Einspeisung, Verdrahtung, mit 20x Klemme 2-fach 1,5..2,5mm<sup>2</sup>, für Einspeisung, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm<sup>2</sup>, Tragschienen-Element, aus Stahl, lackiert, leuchtenweiß, 4x Systemmaß, Länge: 1.196mm, Breite: 58mm, Höhe: 43mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 2,0  
GTIN (EAN): 4039806590077



**Bestell-Nr.:** 5TR9092AH | **GTIN (EAN):** 4039806590077

**Technische Detailbeschreibung:** Mod-Mit.Einsp.E/A,L1196,4SE,20x2.5<sup>2</sup>,IP20



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: zusätzliche Einspeisung
- Produktname: Modario
- Bestell-Nr.: 5TR9092AH

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: für Schutzart IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### **Material, Farbe**

- Tragschienen-Element: Stahl, lackiert, leuchtenweiß, 4x Systemmaß
- Farbangabe: leuchtenweiß

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: 20x Klemme 2-fach  
1,5..2,5mm<sup>2</sup>, für Einspeisung
- Durchverdrahtung: 10x 2,5mm<sup>2</sup>

#### **Abmessung, Gewicht**

- Systemmaß: 4x SE
- Länge: 1196mm
- Breite: 58mm
- Höhe: 43mm
- Gewicht: 2,0kg

**Bestell-Nr.:** 5TR9092AH | **GTIN (EAN):** 4039806590077

**Maße:** Mod-Mit.Einsp.E/A,L1196,4SE,20x2.5<sup>2</sup>,IP20

