



DOPPELSCHACHT USB QC LADER FÜR SONY

USN4 PRO

USB Lader

Kompatibel mit NP-FZ100

Kamera Akkus

mit
QC 2.0


1200 mA
Ladestrom

Genießen Sie ständige Stromversorgung unterwegs

NITECORE®

USN4 PRO

KOMPATIBEL MIT
NP-FZ100



1200 mA
max Ladestrom

In nur **4** Stunden werden
2 Akkus vollständig geladen

Im QC-Modus (Eingangsspannung: 9V) können in beiden Ladeschächten 2 Akkus gleichzeitig mit einem maximalen Ausgangsstrom von 800mA oder in einem Ladeschacht 1 Akku mit einem maximalen Ladestrom von 1200mA geladen werden.

Sony is a registered trademark of Sony Corporation.

This picture is the intellectual property of Nitecore. All rights to take legal action are reserved.

NITECORE®

USN4 PRO

KOMPATIBEL MIT
NP-FZ100

KOMPATIBEL MIT VERSCHIEDENEN STROMQUELLEN

Kompatibel mit verschiedenen mobilen Stromquellen, Solarpanelen und USB-Netzteilen. Kann in Verbindung mit **NITECORE F2** flexible Power Bank verwendet werden, um eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten.

Hinweis: Die F2 flexible Power Bank in Verbindung mit zwei voll aufgeladenen 18650-Akkus ist in der Lage SONY NP-FZ100 Kamera-Akkus aufzuladen.



USB Netzteil




Zusatzakku



Solarpanel




NITECORE F2
flexible Power Bank



NITECORE®

USN4 PRO

KOMPATIBEL MIT
NP-FZ100



**ENTWORFEN SPEZIELL FÜR
NUTZER VON SONY KAMERAS**

**Zweifach
Ladegerät**


Aus Erfahrungen der Nutzungsgewohnheiten von SONY Kameranutzern kann das USN4 PRO zwei SONY NP-FZ100 Kamera-Akkus gleichzeitig laden. Sie verpassen kein prächtiges Motiv mehr, weil Ihnen der Strom ausgegangen ist.

NITECORE®

USN4 PRO

KOMPATIBEL MIT
NP-FZ100

HOCHAUFLÖSENDES LCD-DISPLAY FÜR INFORMATIONEN IN ECHTZEIT



NITECORE®

USN4 PRO

KOMPATIBEL MIT
NP-FZ100



AKKU ZUSTAND-ERKENNUNG

- Sobald der Akku eingelegt ist, lädt der USN4 PRO mit einem anfänglichen Strom und erkennt automatisch den Akkustatus.
- Auf dem LCD-Display wird der Akkustatus als "Good", "Normal" oder "Poor" angezeigt.

Quick Charge Good
Slot1 8.5V 1000mA Good

Quick Charge Normal
Slot1 7.5V 1000mA Normal

Quick Charge Poor
Slot1 7.5V 1000mA Poor

NITECORE®

USN4 PRO

KOMPATIBEL MIT
NP-FZ100



**HERGESTELLT AUS ROBUSTEN UND
FLAMMHEMMENDEN PC MATERIALIEN**

NITECORE®

USN4 PRO

COMPATIBLE WITH
N PNF F Z 100 0



HOCHEFFEKTIVE KÜHLRIPPEN

Die Kühlrippen des USN4 PRO sind so konzipiert, dass sie eine extreme Kühlleistung bieten, um schnell Wärme abzuleiten.

NITECORE®

USN4 PRO

KOMPATIBEL MIT
NP-FZ100

KOMPAKT UND MOBIL

Größe:

125 mm x 70 mm x 29 mm

Gewicht: 95 g

125 mm



70 mm

NITECORE®

USN4 PRO

KOMPATIBEL MIT
NP-FZ100




INKLUSIVE USB 2.0 LADEKABEL
Speziell ausgestattet für QC-Geräte

NITECORE®

USN4 PRO

KOMPATIBEL MIT
NP-FZ100



TECHNISCHE DATEN

Eingang: DC 5V 2A oder 9V 2A

Ausgangsspannung: Schacht 1 8,4V±1%, Schacht 2 8,4V±1%

Ladestrom: QC Mode: 1200 mA*1 (max), 800 mA*2 (max)
Standard Mode: 1000 mA*1 (max)

Schnittstellen: Eingang: USB
Ausgang: Ladekontakte

Akku Kompatibilität: Sony Kamera Akku NP-FZ100

NP-FZ100 Kompatible Modelle: *a7 III*, *a7R III*, *a9 (ILCE-9)*

Maße: 125 mm x 70 mm x 29 mm

Gewicht: 95g