



## K-61V28IM1-EU

EAN: 4974019880549

UVP: 799,00 €

- Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D)
- 68 L Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- 8 Backofenfunktionen mit Turbo-Heißluft
- Pyrolytische Reinigung - Selbstreinigungsfunktion bei 480°C für müheloses Reinigen
- LED-Display mit aktiver Darstellung der Beheizungsarten und Temperaturen
- Versenkbare Knebel / Edelstahl
- 1 x tiefe Fettpfanne, 1 x Backblech und 1 x Gitterrost im Lieferumfang



## Highlights



### Pyrolytische Reinigung

Bei unseren Pyrolyseöfen ist kein Schrubben mehr nötig: Der Backofen bleibt glänzend sauber. Der Selbstreinigungsprozess ist auf eine Temperatur von 480 °C eingestellt, wodurch alle Rückstände in Asche verwandelt werden, die leicht aus dem Ofen entfernt werden kann



### Herausnehmbare Innenglastür

Schluss mit dem ewigen Kampf, die Backofentür sauber zu halten: Unsere herausnehmbare Innenglastür können Sie sogar in der Spülmaschine reinigen



### ActiveCool

Die ActiveCool-Technologie hält auch bei der Selbstreinigung die Türtemperatur in einem sicheren Bereich. Die vierfach verglaste Tür stellt sicher, dass die Außenfläche auch bei pyrolytischen Temperaturen von 480°C kühl bleibt



### AntiFingerprint

Beugt lästige Fingerabdrücke auf Ihrem Backofen vor

## Technische Daten

Haupteigenschaften	
Art der Reinigung	Pyrolyse
Wärmeart	Heißluft
Bauart	Einbau
Breite in cm	60
Garraumvolumen in l	68
Farbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse (Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ bis D)	A
Steuerung	Elektronisch
Timer	Touch+ Timer
LCD-Farbdisplay	-
Türöffnung	Herunterklappbar
Türtyp (Anzahl der Glastüren)	Vollglastür (4)
Herausnehmbares Innentürglas	Ja
Anzahl der Einschubebenen	5
Griff	Inox
Material des Innenraums	Pyrolytisch emailliert
Funktionen	
Anzahl der Funktionen	8
Beheizungsarten	Auftauen, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Ventilator, Grill, Großflächengrill, Pyrolyse-Selbstreinigung, Großflächengrill mit Ventilator, Ober-/Unterhitze mit Heißluft
Temperaturregelung in °C	50-270
Sicherheit	
Kühlgebläse	Ja
ActiveCool-Technologie	Ja
Kindersicherung	Ja
Zubehör	
Beleuchtung	Ja (oben)
Türschalter	Ja
Pizza-Set	Ja (optional)
Anzahl der Einschubgitter	1
Anzahl der Backbleche	2 (1 Backblech, 1 tiefe Fettpfanne)
Länge des Anschlusskabels in m	1.6 m
Abmessungen und Gewichte	
Ofenmaße (B x H x T) in cm	59.5 x 59.5 x 57.5
Innenraummaße (B x H x T) in cm	45 x 35.1 x 35.2
Einbaumaße (B x H x T) in cm	58 x 59 x 55.5
Maße des verpackten Produktes (B x H x T) in cm	68 x 64 x 63

Nettogewicht in kg	37.1
Bruttogewicht in kg	39.8
<b>Leistung, Verbrauch und Spannung</b>	
Stromverbrauch in W	2600
Oberes Heizelement in W	1200
Unteres Heizelement in W	1100
Grillleistung in W	1400
Doppelgrill in W	1400-2600
Lüfter in W	23
Energieverbrauch – statisch in (kWh/Zyklus)	0,98
Energieverbrauch – Lüfter in (kWh/Zyklus)	0,87
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240 / 50
Absicherung in A	11.3