



EDRR50RT

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	EDRR50RT
Artikelnummer (Bestellnummer)	101021015
EAN (European Article Number)	4030661521138
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0	EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0	EC001038

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate	cULus
-------------	-------

Allgemeine Daten

Vorschriften	EN ISO 13850 IEC/EN 60947-5-5
Ausführung	Einbautaster - Frontplattenmontage
Bauform	Rund
Werkstoff des Bedienteils	Aluminium

Farbe des Bedienteils	rot
Bruttogewicht	100 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Sicherheitsfunktionen	Ja
Sprungmechanismus integriert	Nein
Sprungmechanismus extern	Ja
Verrastend vorhanden	Ja
Vollisolation	Ja

Mechanische Daten

Entriegelung	DREH-ZUG-ENTRIEGELUNG
Mechanische Lebensdauer, minimum	100.000 Schaltspiele
Betätigungshub	5 mm
Befestigung	Montageflansch
Anzugsdrehmoment der Schraube	0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Höhe	29 mm
Durchmesser der Kappe	49 mm
Durchmesser Loch	22,3 mm
Durchmesser Loch, mit Angabe der Toleranz	22,3 + 0,4 mm
Dicke der Frontplatte, minimum	1,5 mm
Dicke der Frontplatte, maximum	6 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur, minimum	-25 °C
Umgebungstemperatur, maximum	+80 °C
Schockfestigkeit	30 g / 18 ms

Elektrische Daten

Schalhäufigkeit

600 /h

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelphoto)



ID: kedrrf23

| 331,9 kB | .jpg | 352.778 x 350.308 mm - 1000 x 993 Pixel - 72 dpi

| 35,9 kB | .png | 74.083 x 73.731 mm - 210 x 209 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.06.2022, 14:11