

Bestell-Nr.: 5NA52600XD18 | **GTIN (EAN):** 4039806087874


Produktbeschreibung: CL-Plus,Geh.oben,GfK,lack,Trag.el,Alu

Baugruppe Gehäuse, für City-Light Plus, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Trägerelemente, aus Aluminium, eloxiert, Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 8,3
GTIN (EAN): 4039806087874

4039806087874 + 4058352055120
5NA52600XD18 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI \geq 80 ϕ_N 2230 lm



Bestell-Nr.: 5NA52600XD18 | **GTIN (EAN):** 4039806087874

Technische Detailbeschreibung: CL-Plus,Geh.oben,GfK,lack,Trag.el,Alu

Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Gehäuse
- Produktname: City-Light Plus
- Bestell-Nr.: 5NA52600XD18

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, klar

Material, Farbe

- Leuchtgehäuse-Oberteil: Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Trägerelemente: Aluminium, eloxiert
- Mastaufsatzelement: Aluminium-Druckguss, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Aufsatz, auf dem Mast

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 8,3kg

Bestell-Nr.: 5NA52600XD18 | **GTIN (EAN):** 4039806087874


Planungsdaten: CL-Plus,Geh.oben,GfK,lack,Trag.el,Alu

**5NA52600XD18 +
5XA5402E1B4FP: 2x LED
3000K / CRI \geq 80**

4039806087874 + 4058352055120

5NA52600XD18 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI \geq 80 ϕ_N 2230 lm



— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1