



## SPERRZANGE SZ 415-2-2477

- Sperrzange mit 5 Bohrungen
- Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
- zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters

## Daten

### Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	SPERRZANGE SZ 415-2-2477
Artikelnummer (Bestellnummer)	101178237
EAN (European Article Number)	4030661310183
eCl@ss Nummer, Version 9.0	27-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 11.0	27-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 12.0	27-27-26-92
ETIM Nummer, Version 7.0	EC002594
ETIM Nummer, Version 6.0	EC002594

### Allgemeine Daten


Bruttogewicht	100 g
---------------	-------

### Mechanische Daten

Türanschlag	Links
-------------	-------

## Abbildungen

## Produktbild (Katalogeinzelphoto )




ID: ksz41f04

| 599,0 kB | .jpg | 352.778 x 500.944 mm - 1000 x 1420 Pixel - 72 dpi

| 45,3 kB | .png | 74.083 x 105.128 mm - 210 x 298 Pixel - 72 dpi

## Maßzeichnung Sonstige




ID: 1sz41a07

| 58,3 kB | .cdr |

| 105,5 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 Pixel - 72 dpi

## Funktionsweise




ID: ksz41a02

| 19,1 kB | .cdr |

| 92,5 kB | .jpg | 352.778 x 554.214 mm - 1000 x 1571 Pixel - 72 dpi

| 2,0 kB | .png | 74.083 x 116.417 mm - 210 x 330 Pixel - 72 dpi

## Funktionsweise



ID: ksz41a07

| 152,9 kB | .jpg | 352.778 x 321.381 mm - 1000 x 911 Pixel - 72 dpi

| 9,9 kB | .png | 74.083 x 67.381 mm - 210 x 191 Pixel - 72 dpi

## Montagebeispiel



ID: ksz41m08  
| 127,3 kB | .cdr |

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen.

Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.06.2022, 15:27