

Bestell-Nr.: 5NC54700XG | **GTIN (EAN):** 4039806180513

Produktbeschreibung: Laterne,Abd,PMMA,klar,185,1Stk




Laterne, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 185mm, Höhe: 320mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4039806180513

4039806227584 + 4039806180513 +
4039806087959 + 4058352055120
5LA52201XH08 + 5NC54700XG +
5NA54701XD08 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2350 lm



Bestell-Nr.: 5NC54700XG | **GTIN (EAN):** 4039806180513

Technische Detailbeschreibung: Laterne, Abd., PMMA, klar, 185, 1Stk



Kenndaten

- Produkttyp: Abdeckung
- Produktname: Laterne
- Bestell-Nr.: 5NC54700XG

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, klar

Material, Farbe

- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 185mm
- Höhe: 320mm
- Gewicht: 2,0kg

Bestell-Nr.: 5NC54700XG | **GTIN (EAN):** 4039806180513

Planungsdaten: Laterne, Abd, PMMA, klar, 185, 1 Stk

**5LA52201XH08 +
5NC54700XG +
5NA54701XD08 +
5XA5402E1B4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806180513 +
4039806087959 + 4058352055120
5LA52201XH08 + 5NC54700XG +
5NA54701XD08 + 5XA5402E1B4FP
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2350 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G2

**5NC54700XG +
5NA54701XD08 +
5NA52600XD48 +
5XA5402E1B4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806180513 + 4039806087959 +
4039806087935 + 4058352055120
5NC54700XG + 5NA54701XD08 +
5NA52600XD48 + 5XA5402E1B4FP
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2080 lm



— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1