


# DATENBLATT

## HighSpeed HDMI Kabel m.Eth., C-C St-St 5,0m schwarz



### Beschreibung

Schirmung: Folie + Geflecht  
 Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC  
 Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt

#### Bspw. geeignet für Smartphones

Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K  
 HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel

### Allgemeine Daten

Version	HDMI Version 1.4
Mit Abschlusswiderstand	Nein
Anzahl der Pole Anschluss 1	19
Verpackungsart	Plastiktüte
Ausführung	Rundkabel
Anzahl der Pole Anschluss 2	19
Garantie	36 Monate
Div. Längen Kabelset	1x2m
Lieferumfang	1 x HDMI Kabel

### General data

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## HighSpeed HDMI Kabel m.Eth., C-C St-St 5,0m schwarz

Kabelset	Nein
Anschluss 2 Winkelung	180°
Anschluss 1 Winkelung	180°

### Mechanical characteristics

Zugkraft (kurz/lang)	98,1 N
Knickschutz	Ja
Material Steckergehäuse	PVC molded
Steckerabmessungen Seite 1	14.85*10*33mm
Kontaktmaterial	vergoldet
Steckerabmessungen Seite 2	14.85*10*33mm
Staubschutzkappe	Ja
Maximale Steckzyklen	5000
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	40 mm

### Cable construction

Material Kabelmantel	PVC
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker

### Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI Typ C
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI Typ C
Material Innenleiter	BC
Anzahl Schirmung	dreifach
Geschirmt	Ja

### Kabelmantel

Kabelaufdruck	HIGH SPEED HDMI® CABLE WITH ETHERNET
---------------	--------------------------------------

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Lagertemperatur	-20 - 70 °C

### Transmission characteristics

Rückwärts kompatibel	Ja
----------------------	----

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## HighSpeed HDMI Kabel m.Eth., C-C St-St 5,0m schwarz

Unterstützte Videostandards	HD - High Definition
Max. Auflösung	1080p@60Hz
Unterstützte Audioformate	compressed Audio format (Dolby Digital, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos)
Kompatibel mit	TV
HEC (Ethernet Kanal)	Ja
Kabelart (passiv/aktiv/optisch)	passiv
Farbtiefe	10-Bit
Erweiterte Farbdarstellung	Deep Color
PCIe Datenübertragung	Nein
VESA zertifiziert	Nein

### Übertragungstechnische Eigenschaften

MSA	Nein
DSC	Nein
VRR	Nein
MST	Nein
Chip	Nein
HDMI certified	Ja
Signal-Typ	Digital
ARC	Ja
CEC	Ja
eARC	Nein
3D	Ja
Kabel- und Steckerkompatibilität	Standard HDMI
HDMI Power	Ja
Max. Übertragungsrate	10,2 Gbit/s

### Standards, approvals, certifications

Halogenfrei	Nein
-------------	------

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5429.2V2	HighSpeed HDMI Kabel m.Eth., C-C St-St 2,0m schwarz	schwarz	2,0 m	5,5 mm	30AWG
K5429.5V2	HighSpeed HDMI Kabel m.Eth., C-C St-St 5,0m schwarz	schwarz	5,0 m	5,5 mm	30AWG


### Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## HighSpeed HDMI Kabel m.Eth., C-C St-St 5,0m schwarz



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

