

## Kupplungen - mit schraubloser Anschluss Technik für erschwerte Einsatzbedingungen



| Artikelbeschreibung      |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 31983                     |
| EAN                      | 4024941319836             |
| Produktgruppe            | Kupplung QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke              | 32A                       |
| Polzahl                  | 5p                        |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                   |
| Lage des Schutzkontaktes | 10h                       |
| Spannung                 | > 50V~                    |

| Artikelbeschreibung         |   |
|-----------------------------|---|
| Frequenz                    | 100 bis einschließlich 300Hz  |
| Schutzart                   | IP44  |
| Kennfarbe                   | grün  |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grün RAL 6002, Kabelverschraubung grau RAL 7035            |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt                      |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm   |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung  |
| Geräte-Höhe                 | 199mm   |
| Geräte-Breite               | 72mm  |
| Geräte-Tiefe                | 99mm  |
| Gehäusematerial             | Polyamid  |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,34 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941319836 |
| Länge          | 99 mm         |
| Breite         | 72 mm         |
| Höhe           | 199 mm        |
| Gewicht        | 0,341 kg      |
| Volumen        | 1.418,472 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941834773 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 3,602 kg      |
| Volumen        | 13.588,4 ccm  |

