



212530000

Polyestergehäuse Polyester Kleinschaltschrank 250 x 300 x 170 mm

Polyestergehäuse Polyester Kleinschaltschrank 250 x 300 x 170 mm

[Kataloge](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	250 mm
Breite	300 mm
Tiefe	170 mm
Material	Polyester
Farbe	kieselgrau (RAL 7032)
Schutzart	IP65
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK09
min. Temperatur	-30 °C
max. Temperatur	90 °C
Schutzisolierung	vollschutzisoliert nach VDE 0100
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	$4 \times 10^{15} \text{ Ohm}$
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Sonderfarben auf Anfrage	Nein
Zulassungen	UL (508A)

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	1.56 kg
GTIN	4250157915450


ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000261
--------	----------


ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



100112060
Montageplatte für 21.253000



100131020
Frontplatte für 21.253000

Zubehör - s. Zeichnung
Accessories - see drawing

216200010
Knebelgriff für Kleinschaltschrank

Zubehör - s. Zeichnung
Accessories - see drawing

216200020
Knebelgriff mit Schloss für Kleinschalts

Zubehör - s. Zeichnung
Accessories - see drawing

216200030
3 Kant Verschluss für Kleinschaltschrank

Zubehör - s. Zeichnung
Accessories - see drawing

216200040
4 Kant Verschluss für Polyglas (8mm)