



264060000

Ex Polyester Schränke Polyglas Ex leer

605 x 405 x 252 mm

Ex Polyester Schränke Polyglas Ex leer 605 x 405 x 252 mm

[Kataloge](#)
[Betriebsanleitung](#)
[Konformitätserklärungen](#)
[Technische Zeichnung](#)
[3D Daten](#)

## Technische Daten

Höhe	605 mm
Breite	405 mm
Tiefe	252 mm
Material	Polyester
Farbe	graphitschwarz (RAL 9011)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-55 °C
max. Temperatur	135 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Brennverhalten Gehäuse (Zulassung)	UL 94 V-0
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	<math>10^9</math> Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Sonderfarben auf Anfrage	Nein
Zulassungen	LR (Lloyd's Register), UkrSEPRO (Ukraine), ABS (American Bureau of Shipping), ATEX (Europa), CCOE (Indien), EAC (EAWU Staaten), IECEx (International), INMETRO (Brasilien), UL (508A), UL (Ex), CCC (China), DNV (Maritim), UKCA (England)

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	7.03 kg
GTIN	4250157916402

## ETIM Klassifikation

ETIM 8                      EC002503

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH  
Erbeweg 13-15  
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0  
Fax: +49 571 50 41-6  
Mail: [rose@rose-pw.de](mailto:rose@rose-pw.de)


## Zubehör



**100112040**  
Montageplatte für 21.406000

Zubehör - s. Zeichnung  
Accessories - see drawing

**216100010**  
Knebelgriff für Polyglas



**216100020**  
Knebelgriff mit Schloss für Polyglas

Zubehör - s. Zeichnung  
Accessories - see drawing

**216100030**  
3 Kant Verschluss für Polyglas (8mm)

Zubehör - s. Zeichnung  
Accessories - see drawing

**216100040**  
4 Kant Verschluss für Polyglas (8mm)

Zubehör - s. Zeichnung  
Accessories - see drawing

**216100060**  
Daimler Benz Verschluss für Polyglas

Zubehör - s. Zeichnung  
Accessories - see drawing

**216100070**  
Doppelbartverschluss für Polyglas (3mm)

Zubehör - s. Zeichnung  
Accessories - see drawing

**216100140**  
4 Kant Verschluss für Polyglas (7mm)