

## Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - M




| Artikelbeschreibung |   |
|---------------------|---|
| BALS-Art.-Nr        | 89050   |
| EAN                 | 4024941205832   |
| Produktgruppe       | VARIABOX - M  |
| Gehäuse             | hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) |
| Bestückung          | 1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 44<br>1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt  |

| <b>Artikelbeschreibung</b>              |  |
|---|--|
| Absicherung/Schutzmaßnahme              | 1 x D01 1p<br>1 x D02 3p<br>auf vorziehbarer Tragschiene montiert  |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 1 x M12,<br>1 x M20,<br>2 x M40 oben (<br>1 x M40 links offen)<br><br>1 x M12,<br>1 x M20,<br>2 x M40 unten  |
| Zusätzliche Informationen               | Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein<br>5x25 mm <sup>2</sup> / Typ: C<br><br>Aufbau gemäß Z-Nr. Z120180<br><br>CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier<br>Quick-Connect<br>Anschlußtechnik |
| Vorschriften / Normen                   | DIN EN 61439-2   |
| Schutzart                               | IP44   |
| Gerätefarbe                             | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017,<br>Gehäuseoberteil grau RAL 7035  |
| Geräte-Höhe                             | 260mm  |
| Geräte-Breite                           | 230mm  |
| Geräte-Tiefe                            | 145mm  |
| RDF-Faktor                              | 0.94   |
| Nennstrom InA                           | 48   |

| <b>Logistikdaten</b> |                 |
|----------------------|-----------------|
| Einzelgewicht        | 3,47 kg / Stück |
| Verpackungsart       | Karton          |

| Logistikdaten |               |
|---------------|---------------|
| Inhaltsmenge  | 1 ST          |
| EAN           | 4024941205832 |
| Länge         | 300 mm        |
| Breite        | 270 mm        |
| Höhe          | 255 mm        |
| Gewicht       | 3,706 kg      |
| Volumen       | 20.655 ccm    |



Tiefenmaß/ depth X (mm)

| Bezeichnung/ with                  | IP44 | IP67 |
|------------------------------------|------|------|
| OTC-Klappe/ OTC operating window   | 180  | 180  |
| Schutzk. Steckdose/domestic socket | 162  | 205  |
| CEE 16A 3p                         | 200  | 200  |
| CEE 16A 4p                         | 204  | 202  |
| CEE 16A 5p                         | 207  | 205  |
| CEE 32A 3p/4p                      | 211  | 213  |
| CEE 32A 5p                         | 213  | 214  |
| CEE 63A 3p/4p/5p                   | 229  | 231  |