

**Bestell-Nr.:** 56TL1FAMA | **GTIN (EAN):** 4058352400524


**Produktbeschreibung:** LicIntSockmod



Licross InterfaceInterface MS, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, Montageort: an der Licross Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352400524



**Bestell-Nr.:** 56TL1FAMA | **GTIN (EAN):** 4058352400524

**Technische Detailbeschreibung:** LicIntSockmod



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 31  
Logistic On/Off
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Licross Interface
- Bestell-Nr.: 56TL1FAMA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: EIN/AUS, schaltbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -  
20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,  
ENEC, VDE, UKCA

#### **Material, Farbe**

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech,  
bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

#### **Montage**

- Zusatz: nur für den Einsatz im  
Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**


- Anschluss: Stecker, 4polig, ohne  
Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 500mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,5kg

Bestell-Nr.: 56TL1FAMA | GTIN (EAN): 4058352400524

Maße: LicIntSockmod



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -