

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6490210N

EAN 4015609318667

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

Produktbeschreibung

Tragbare Vollgummi-Steckdosenkombination In:
16A mit einem RCD TypA, 2 NEO CEE Abgänge
16A, 4 Schukos und Anschluss über 16A NEO
Anbaugerätestecker



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Stapelbares Gehäuse (649) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi

Farbe: schwarz

mit Tragegriff

mit selbstschließendem Klarsichtdeckel

alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl

Schutzklasse II

Schutzart: IP54

Größe ca.: 339 x 270 x 280mm / H-B-T

Anschluss:

1 NEO CEE Anbaugerätestecker schräg 16A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

2 NEO CEE Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h

4 Schutzkontaktsteckdosen

nach DIN/VDE 0620-1

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A

Bestellinformationen

Nettogewicht	8 kg
Gerätehöhe	339 mm
Gerätebreite	270 mm
Gerätetiefe	280 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	8,423 kg
Verpackungshöhe	0,38 m
Verpackungsbreite	0,35 m
Verpackungstiefe	0,35 m
Zolltarifnummer	85371098

Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000379

Technische Produktdaten

Frequenz	50 Hz
Bemessungsstrom	16 A
Kurzschlussstrom	<10 kA
RDF	0,2
Bemessungsspannung	230/400 V
Schutzart (IP)	IP54
Norm	IEC 61439-3
Gehäuse	Gehäuse 649

CEE-Steckdose - 16A	2x 16A5P400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Fehlerstrom-Typ	A
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Anbaustecker
Polzahl Netzanschluss	5-polig
Art des Netzanschlusses	CEE 16A
Handhabung	tragbar
Militärausführung	false
Farbe	schwarz
Höhe	339 mm
Breite	270 mm
Tiefe	280 mm